



CRANE

REMOTE HEAD

DOLLY

JIB SYSTEM

ISOLATOR

GIMBAL

TRACK

ROSTRUM

CARTONI

SLIDER

OTHERS

FAN

RAIN EFFECTS

SPECIAL EFFECTS

特殊機材オペレーション・レンタル・販売・開発

## 株式会社NKL

お問い合わせ



183-0005 東京都府中市若松町2-30-5 NKLビルディング  
TEL : 042-358-0777 / FAX : 042-358-0790  
月~土 (祝祭日除く) 10:00~18:00

[www.nkl.jp](http://www.nkl.jp)

Equipment Solutions: Camera Support Equipment Operations, Rental, Sales, and Development

## NKL Inc.

English Site



2-30-5 Wakamatsu-cho  
Fuchu-shi, Tokyo  
183-0005 JAPAN

[www.nkl.jp/en](http://www.nkl.jp/en)



# INTRODUCTION

## 企 業 理 念

安心、安全、信頼  
 一歩先にある、僕らの新しい未来への夢や憧れ、  
 感動の実現へ

株式会社NKLはあらゆる映像制作に必要な撮影機材、クレーン、ドリー、リモートヘッド、イントレ、降雨関係、送風機、スモークマシンなどのオペレーション、レンタルをしています。

### 特機レンタル・オペレーション・コーディネート

当社取扱いの機材を中心に各種機材をレンタルさせていただきます。必要に応じ機材の専門オペレーターも揃えておりますので安心してお問い合わせ下さい。映画・TV・ビデオ・イベント・コンサート・CMなど各分野に対応いたしております。業界の方だけでなく、一般・学生・サークルなどの方もお気軽にご相談下さい。

### 輸入販売業務・海外情報コーディネート

GRIP機材だけでなく、多方面の輸入業務を代行また実施いたします。ヨーロッパ・アメリカ等の価値ある商品・システムなどを取り入れ、現品・情報を幅広く取り扱います。また、映像に関するニュースをタイムリーにお届けします。

### 製品開発・製品修理・メンテナンス

当社はお客様の商品ニーズに応え、Made in Japanにこだわり製品の開発を行っております。また当社はメーカーから直接、修理・メンテナンスの技術を学んでおり、正規修理認定企業証を取得しております。正規修理で安心・ご納得頂けますよう心がけております。アフターケアも万全です。メンテナンスなどお気軽にお問い合わせ下さい。



▶ 会社概要

# RENTAL INSTRUCTIONS

## レンタルサービスのご利用方法

### ご予約&お問い合わせダイヤル

TEL : 042-358-0777 FAX : 042-358-0790

### ご予約&お問い合わせ電話受付時間

月～土 : 10:00～18:00 (日曜・祝祭日は休業です)

### ご予約&お問い合わせフォーム

<https://www.nkl.jp/contact/>



HPで最新情報をお知らせ!

## レンタルの流れ

### 機材選びからご返却まで

STEP

01

### お電話・メールでレンタル予約

レンタルする機材が決まりましたら、弊社へお電話・メールでご連絡頂き、「ご希望の機材」「数量」「ご利用期間」をお伝え下さい。

STEP

02

### 機材のお渡し

弊社までお越し下さい。機材をお渡します。  
大型車が通行しにくい場所もありますので、事前にご確認下さい。  
万が一、ご利用中に不具合が発生した場合はすぐにご連絡下さい。

STEP

03

### ご返却

お手数ですが弊社までお越しいただき、ご返却下さい。  
またのご利用をお待ちしております!



▶Webで確認  
(レンタル方法・ご利用規約)

# ATTENTION

## レンタルご利用の際の注意事項

### ■初めてご利用のお客様へ

- ・登録の費用は一切かかりません。
- ・原則として初回は機材貸出時に現金でお支払いいただきます。
- ・ご利用状況等によっては、お客様の締日に合わせて請求書を発行することも可能ですので、まずはご相談下さい。
- ・お客様には「取引関係報告書」をご提出いただいております。
- ・ご本人確認のため、免許証・名刺をお持ち下さい。

### ■レンタル料について

- ・レンタル料は機材ご使用日前日の13時以降からお貸出しを行い、最終ご使用日翌日の12時までにご返却いただけた場合、ご使用日数分のレンタル料金のみ発生する仕組みです。
- ・ご返却が最終ご使用日翌日の12時を過ぎた場合、ご使用日数にレンタル料金1日分を加算させていただきます。
- ・機材を連続して3日間以上ご使用いただく場合、レンタル料金が半額になります。
- ・25日以上ご使用になる場合はご相談下さい。

### ■ご予約受付について

- ・ご使用日の前営業日の営業時間中に、お電話、もしくは、メールにて機材の予約をして下さい。  
※メールの場合、電話連絡先を必ず明記して下さい。
- ・メールにてレンタル予約のご連絡をいただいた場合、必ずこちらから確認のお電話をいたします。  
※お電話での確認がとれてはじめて予約受付完了となります。

### ■お貸出しについて

- ・ご使用日の前日13時以降よりお貸出しが可能です。
- ・お貸出しの際、機材等の確認後、貸出サインをお願いしております。

### ■キャンセルについて

- ・ご使用日の当日キャンセルは、100%のキャンセル料金をいただきます。
- ・ご使用日の前営業日キャンセルは、50%のキャンセル料金をいただきます。
- ・ご使用日の前々営業日18:00迄にキャンセルのご連絡をいただければキャンセル料金は発生しません。  
※弊社営業日…月～土曜日、但し祝日を除く。

### ■お問い合わせについて

- ・特機レンタル予約ダイヤルにて、各種問い合わせを受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
- ・販売についてもお気軽にお問い合わせ下さい (営業部TEL: 042-358-0778)。

### ■価格について

- ・価格は予告なく変更する場合があります。あらかじめご承知おき下さい。

## 利用規約

●特機・特殊機材(以下商品)は、株式会社NKL(以下弊社)が本利用規約に基づいてお客様に貸与するものです。●レンタル期間は商品をお客様にお渡しした翌営業日から始まり、ご返却いただいた前営業日に終了します。●レンタル期間を延長される場合は、必ず期間中に弊社までご連絡下さい。予約状況などを確認の上、対応させていただきます。●連絡のないまま商品の返却が7日以上遅滞し、かつ返却の意図が見られない場合、法的手段を講じます。●レンタル中の事故などによる被害、または第三者に与えた損害について、弊社では一切の責任を負いかねます。●商品は使用法を守って正しくお使い下さい。●商品の委託使用、譲渡、質入、転貸、占有、許可のない改装・改造は禁じます。●返却時に商品が明らかに消耗・損傷しており、修理や買い替えを必要とする場合は、実費を請求いたします。●商品を紛失された場合は、商品と同等の製品、あるいは相当金額にて弁償させていただきます。●商品が盗難や火災などの事故に遭った場合は、盗難証明または被災証明を添えて弊社までご連絡下さい。●万一、本利用規約に違反した場合、一切の通知・催促を行わずに契約を解除し、ただちに商品を返却させていただきます。●弊社による信用調査の結果、商品のレンタルをお断りすることがございます。あらかじめご了承下さい。●ご不明な点等ございましたらまずは弊社にご連絡をお願いいたします。

## 01 | CRANE

SCORPIO 38'	オペレーター	009
SCORPIO 35'	オペレーター	010
SCORPIO 23'L	オペレーター	011
SCORPIO 10	オペレーター	012
TECHNOCRANE 22	オペレーター	013
Foxy Pro	オペレーター	014
Foxy Advanced	オペレーター	015
Foxy Crane	オペレーター	015
ABC CRANE 120	オペレーター	016

## 02 | REMOTE HEAD

MINI SCORPIO STABILIZED V HEAD	オペレーター	018	
SCORPIO STABILIZED HEAD	オペレーター	019	
SCORPIO CLASSIC HEAD	2AXIS	オペレーター	020
	3AXIS	オペレーター	020
MINI SCORPIO HEAD	2AXIS	オペレーター	021
	3AXIS	オペレーター	021
MINI SCORPIO EZ HEAD	オペレーター	022	
MICRO SCORPIO HEAD	オペレーター	023	

## 03 | DOLLY

GF-Primo Dolly	オペレーター	025
GF-HiLo Swivel	オペレーター	025
GF-Bangi	オペレーター	025
GF-Primo Jib	オペレーター	025
PANTHER X-Type Dolly	NEW オペレーター	026
PANTHER CLASSIC PLUS	オペレーター	026
PANTHER Dolly	オペレーター	027
MovieTech Magnum Dolly	オペレーター	027
PANTHER Mini Base		028
GF-Quad Dolly		028
Twister Dolly		029
NKL Mini Dolly	NEW	029
Doorway Dolly		030
Grip Dolly		030
RAPTOR RICKSHAW 3		031
	Z Pro Set	031

### アイコンの説明

**オペレーター** オペレーター付きレンタル (料金別途)

**NEW** 新規掲載機材

## 04 | JIB SYSTEM

NU.TRON	NEW	033
Aero Shooter		033
Straight Shoot'r	オペレーター	033
GF-Jib		034
GF-Tele Jib		034
Mini Jib		034
Mini Jib Short		035
Vario Jib		035
Vario Jib Short		036
Pro Jib		036
Genie Jib		036
SWIFT JIB JB50	NEW	036

## 05 | ISOLATOR

ISOLATOR 150	038
ISOLATOR 100	038
AJ DAMPER	039

## 06 | GIMBAL

RONIN 2	041	
MöVI XL	オペレーター	041
MöVI Pro	オペレーター	042
MöVI Pan Bar	オペレーター	042
Black Arm	オペレーター	043
Dual Black	オペレーター	043
RAPTOR Z Pro	043	
ARMOR-MAN 3	044	
ARMOR-MAN 2	044	
EASYRIG Vario 5	045	
Ready Rig GS Pro Arm	045	

## 07 | TRACK

Vario Track	オペレーター	048	
Vario Curved Track	4C/6C Half	オペレーター	048
	6C Full	オペレーター	048
Steel Track	1m	048	
Steel Curved Track	3C/5C/6C Half	049	
	3C/5C/6C Full	049	
	10C Half	049	
Original Track	1m	049	
Original Curved Track	6C Half(1)	049	
	6C Half(5)	049	
	6C Full(10.5)	049	

## 08 | ROSTRUM

Intole (Rostrum) 3	051
Intole (Rostrum) 5	051
Ladder Pod	051

## 09 | CARTONI

LAMBDA 25	2AXIS	054
	3AXIS	054
LAMBDA HEAD	2AXIS	054
	3AXIS	054
SPIN HEAD	055	
Pedestal P20	055	
Pedestal P70+	055	

## 10 | SLIDER

GF-Slider	057	
GF-Jib Slider	NEW	057
VARIO SLIDER	NEW	057
Twin Dolly	058	
Tango Roller Slider	058	
MYT SLIDER	059	
SILENT CAT	059	

## 11 | OTHERS

Dutti Dolly	061	
Dana Dolly	061	
PORTA-GLIDE	062	
Universal Rolling Spider	062	
JET LAUNCHER	062	
POLECAM	063	
POLECAM Remote System	オペレーター	063
Portable Battery IPS-3000A	064	
Portable Battery IPS-1000AS	064	
ELECTRIC BICYCLE CD-1	065	
ADDMOTOR ELECTRIC BICYCLE	065	
CANON DEMAND	オペレーター	065
GF-Grip Kit (Dolly Ver.)	066	
GF-Grip Kit (Option) Bazooka Adjust	066	
	Bazooka 10/20/30cm	066
	Standard Off-set Ball Adapter	066
	3WAY Mitchell	066
GF-Grip Kit (Extension legs)	066	

## 12 | FAN

HURRICANE FAN	オペレーター	068
40HP FAN	オペレーター	069
PARAGLIDER FAN	オペレーター	069
RE 5 FAN	069	
RE 3 FAN	070	
RE 2 TURBO FAN	070	
RE FAN	070	
SHP FAN	オペレーター	071
Jet Fan	071	
FULTA FAN	オペレーター	071
Handy Blower	072	

## 13 | RAIN EFFECTS

DRAIN PUMP CAR	オペレーター	074
SPRAYER	MANUAL	074
	AUTO	074
RAIN SET	1SET	075
	2SET	075
	3SET	075

## 14 | SPECIAL EFFECTS

Viper NT	077	
Viper S	077	
Unique 2.1	078	
Viper Fluid	SLOW 5L / 25L	078
	REGULAR 5L / 25L	078
	QUICK 5L / 25L	078
Unique Fluid	2L / 10L / 25L	078
Tiny Fluid	250ml / 2L	078
S-500 Snow Machine	079	
LITTLE BLIZZARD	079	
Basic Fluid	4L / 20L	079

### その他のご案内

企業理念	002
レンタルサービスのご利用方法	004
レンタルご利用の際の注意事項	005
インフォメーション (販売・SNS公式アカウント情報)	080
会社概要	081
アクセスマップ	081



## SCORPIO 38' オペレーター

### スコルピオ 38

下付けで70kgまで搭載可能なSS30+7進化形テレスコピッククレーン。電動カウンターウェイトシステム、ARの為の追跡システム、バックパン、取り外し可能なタッチパネルディスプレイ、台車幅の可変など、Service Vision社の技術が詰め込まれています。

全長	4.79 ~ 14 m
最大搭載重量	上付け 45 kg / 下付け 70 kg
本体重量	1316 kg (ウエイト別)
最大レンズ高	12.19 m
Max. Speed	2.6 m/s

#### レンタル料金

1day	¥ 275,000 (税抜¥250,000)
------	------------------------



▶PDFで詳しく

### CRANE LINE UP



人乗りクレーン




リモートクレーン



テレスコピッククレーン

#### CRANEとは

シーソー状のシステムにより撮影機を上下させ、アングルやポジションに変化をもたらす。カメラオペレーターが乗れるものとカメラをリモート操作するものがある。オプションの組み合わせによりアームの長さを変えたり、レール移動と併用できるシステムもある。



# SCORPIO 35'

オペレーター

## スコルピオ 35

40kgまで搭載可能な軽量伸縮クレーン。耐荷重を削減することで、Scorpio38に比べてはるかに軽量のクレーンとして新しく設計されました。可変可能な台車幅や、細いアームが特徴です。

全長	4.4 ~ 13 m
最大搭載重量	上付け 40 kg / 下付け 40 kg
本体重量	600 kg (ウェイト別)
最大レンズ高	9.65 m
Max. Speed	2.6 m/s

### レンタル料金

1day **¥275,000** (税抜¥250,000)



▶PDFで詳しく



# SCORPIO 23'L

オペレーター



## スコルピオ 23'L

コンパクトで小回りが利くテレスコピッククレーン。狭い場所での繊細なクレーンワークに適しています。静音でスムーズな伸縮機能が特徴です。36cm上昇できる伸縮式コラムも備わっています。

全長	3.6 ~ 9.18 m
最大搭載重量	上付け 40 kg / 下付け 40 kg
本体重量	330 kg (ウェイト別)
最大レンズ高	6.8 m
Max. Speed	1.7 m/s

### レンタル料金

1day **¥176,000** (税抜¥160,000)



# SCORPIO 10

オペレーター



▶PDFで詳しく


## スコルピオ 10

使用する場所を選ばないコンパクトな2セクションテレスコピッククレーン。アームは専用ドリーだけでなく他のドリーにも設置可能です。カメララインを真っ直ぐ保つアーク修正機能搭載。バーチャルスタジオ・ARにも対応しています。

全長	2.38 ~ 4.68 m
最大搭載重量	上付け 40 kg / 下付け 60 kg
本体重量	197 kg (ウェイト別)
最大レンズ高	3.9 m
Max. Speed	1.3 m/s

### レンタル料金

1day **¥165,000** (税抜¥150,000)



SUPERTECHNO

オペレーター

# TECHNOCRANE 22

## テクノクレーン 22


コンパクトながらカメラ高6.7mまで上がるテレスコピッククレーン。



全長	3.52 ~ 8.24 m
最大搭載重量	上付け 10 kg / 下付け 13 kg
本体重量	320 kg (ウェイト別)
最大レンズ高	6.7 m
Max. Speed	1.5 m/s

### レンタル料金

1day **¥132,000** (税抜¥120,000)



# Foxy Pro

## フォクシープロ

オペレーター



プラットフォームバージョンは1~4本組み、リモートバージョンは1~8本組みのバリエーションがあります。スピーディーなアームのセットアップが可能です。パンサードリーに載せてJibアームとしても使用出来ます。

全長	5.2 ~ 15.7 m
全幅	62 / 100 cm
最大搭載重量	25 ~ 250 kg
最大レンズ高	12.3 m

### レンタル料金


1day	¥66,000 (税抜¥60,000)
------	---------------------




▶PDFで詳しく

### Platform Versions:

max. Height/Höhe: 3,7m(12ft.)



max. Height/Höhe: 4,9m(16ft.)



max. Height/Höhe: 4,9m(16ft.)



max. Height/Höhe: 6,1m(20ft.)




max. Height/Höhe: 7,3m(24ft.)




### Remote Versions:

max. Height 3,7m(12ft.)




max. Height 4,9m(16ft.)




max. Height 4,9m(16ft.)




max. Height 6,1m(20ft.)



max. Height 6,1m(20ft.)



max. Height 7,4m(24.3ft.)



max. Height/Höhe: 8,6m(28.3ft.)



max. Height/Höhe: 9,8m(32.3ft.)



max. Height/Höhe: 11,1m(36.6ft.)



max. Height/Höhe: 10,6m(34.6ft.)



max. Height/Höhe: 12,3m(40.5ft.)



max. Height/Höhe: 11,8m(39ft.)



# Foxy Advanced

## フォクシーアドバンス

オペレーター



プラットフォームバージョンは1~4本組み、リモートバージョンは1~7本組みのバリエーションがあり、1.5mごとに調整が可能です。

全長	5.2 ~ 12.65 m
最大搭載重量	70 ~ 250 kg
本体重量	192 ~ 318 kg (ウエイト別)
最大レンズ高	9.9 m

### レンタル料金

1day	¥66,000 (税抜¥60,000)
------	---------------------



# Foxy Crane

## フォクシークレーン

オペレーター



プラットフォームバージョンは1~3本組み、リモートバージョンは1~5本組みのバリエーションがあります。コンパクトかつ軽量で機動力に優れたクレーンです。

全長	5.2~11.5 m
最大搭載重量	70~250 kg
本体重量	192~288 kg (ウエイト別)
最大レンズ高	8.5 m

### レンタル料金

1day	¥55,000 (税抜¥50,000)
------	---------------------





オペレーター

MovieTech

# ABC CRANE 120

## ABCクレーン 120


コンパクトな軽量小型クレーン。  
長さは1~4本組みまでバリエーションがあります。  
セットアップに時間がかかりません。

全長	4.44 ~ 9.48 m
最大搭載重量	25 kg
本体重量	83 kg
最大レンズ高	7.89 m

※三脚付属。  
※リモートヘッドは別途となります。

### レンタル料金

1day	¥33,000 (税抜¥30,000)
------	---------------------



# 02 REMOTE HEAD



## REMOTE HEAD LINE UP



2軸



3軸

### REMOTE HEADとは

カメラを各種クレーンの先端やスタジオ等の構造物に吊り下げ、パン・ティルト・回転・真俯瞰・ズーム・フォローフォーカス等、カメラの持つ性能と、ヘッド自体の性能をリモート制御するシステムヘッド。動きをメモリー出来て、機種によっても性能は様々である。

# MINI SCORPIO STABILIZED V HEAD

オペレーター




## ミニスコピオスタビライズドVヘッド

新世代小型スタビライザーヘッド。上位モデルであるSCORPIO STABILIZED V HEADの原理を踏襲し、新型ジャイロ、新メカニズム、新ソフトウェアでの設計により、小型・軽量でありながら大容量・高水準のスタビライザーヘッドを実現しました。

最大搭載重量	20 kg
本体重量	20 kg
パン	360°
チルト	360°
ロール	+/- 45°

### レンタル料金

1day **¥220,000** (税抜¥200,000)



# SCORPIO STABILIZED HEAD

オペレーター



## スコピオスタビライズドヘッド

堅牢な作りが特徴のスタビライズ機能付きヘッド。45kgまで搭載可能。複雑なセッティングなしで水平レベルを自動で保ち、安定したカメラワークを実現します。

最大搭載重量	45 kg
本体重量	40 kg
パン	360°
チルト	360°
ロール	+/- 30°

### レンタル料金

1day **¥275,000** (税抜¥250,000)



# SCORPIO CLASSIC HEAD

オペレーター



## スコルピオクラシックヘッド

2軸または3軸構造のヘッド。耐荷重は60kgを誇ります(2軸)。360°の連続した動きは映画やTVだけでなく、ミュージックビデオ制作でも重宝されるヘッドです。

最大搭載重量	[2軸] 60 kg [3軸] 45 kg
本体重量	[2軸] 24 kg [3軸] 42 kg
パン	360°
チルト	360°
ロール	360°

### レンタル料金

1day	[2軸] ￥110,000 (税抜￥100,000)
	[3軸] ￥165,000 (税抜￥150,000)



# MINI SCORPIO HEAD

オペレーター





## ミニスコルピオヘッド

Scorpio Classic Headから軽量化されコンパクトになった2軸または3軸ヘッド。パンバーの操作性に優れています。

最大搭載重量	[2軸] 45 kg [3軸] 20 kg
本体重量	[2軸] 18 kg [3軸] 25 kg
パン	360°
チルト	360°
ロール	360°

### レンタル料金

1day	[2軸] ￥110,000 (税抜￥100,000)
	[3軸] ￥132,000 (税抜￥120,000)



# MINI SCORPIO EZ HEAD

オペレーター



▶PDFで詳しく

## ミニスコルピオEZヘッド

Mini Scorpio Headと同じ技術を用いて設計された軽量2軸ヘッド。耐荷重45kgをキープしたまま本体重量を13.5kgまで軽減。2軸のモジュラーヘッドはツール不要で素早くサイズ変更が可能です。両軸の中央にケーブルを通すための穴が設計されています。

最大搭載重量	45 kg
本体重量	13.5 kg
パン	360°
チルト	360°
ロール	-

### レンタル料金

1day **¥ 110,000** (税抜¥100,000)



# MICRO SCORPIO HEAD

オペレーター



## マイクロスコルピオヘッド

Service Visionのスコルピオシリーズで最小の2軸ヘッド。軽量かつ様々な形に組み換え出来るのが特徴です。パンバー・ジョイスティック対応。カメラをオフセットして取り付けることも可能です。

最大搭載重量	25 kg
本体重量	6 ~ 9 kg
パン	360°
チルト	360°
ロール	-

### レンタル料金

1day **¥ 77,000** (税抜¥70,000)





## DOLLY LINE UP



電動コラム式ドリー



エアタイヤ式ドリー  
(トラックホイール交換可能)

### DOLLYとは

撮影中、カメラポジション変化の効果をメイン機能としたシステム。カメラマンが乗り、タイヤ付きの台車と支柱が一体で、基本操作は電動、又は油圧や空気圧で垂直に上下。専用アームを取り付けることにより小型クレーンとしても使用可能。小回りの利く移動車兼クレーン効果を演出できる。基本はレール移動となる。




## GF-Primo Dolly オペレーター GFプリモドリー

電動リフト付きドリー。ワイヤレスコントロール搭載。ステアリングの切り替え(フロント/リア/クラブモードステア)がワンタッチで行えます。コラムの着脱や細かなスピード調整が可能です。  
※基本アクセサリとジブを含みます。

最大コラム高	140 cm
最小コラム高	70 cm
最大搭載重量	250 kg
本体重量	160 kg

### レンタル料金

1day	¥ 110,000 (税抜¥100,000)
------	------------------------



▶PDFで詳しく

### OPTION



#### GF-HiLo Swivel GFハイロスイベル

GF-HiLo Swivelを取り付けることにより、ローアングル撮影を可能にします。  
※価格はGF-Primo Dollyに含まれます。

最低高 [エクステンションチューブロング使用時]	16 cm
全長	73 cm
本体重量	3.2~5.14 kg



#### GF-Bangi GFバンギ

GF-Bangiを取り付けることにより張り出し撮影を可能にします。  
※価格はGF-Primo Dollyに含まれます。  
※ロングパイプ 2mに組み換えも可能です。  
(別途 ¥22,000 / Day がかります)

全長	1700 cm
ストローク	750 cm
最大搭載重量	40 kg
本体重量	20 kg



#### GF-Primo Jib GFプリモジブ

ジブアームを取り付けることにより、ハイアングル撮影を可能にします。  
※価格はGF-Primo Dollyに含まれます。

ローモードプラットフォーム高	33 ~ 176 cm
ハイモードプラットフォーム高	111 ~ 254 cm
最大搭載重量 [ジブアーム使用時]	250 kg
[ハイローリグ使用時]	192 kg
本体重量	82.9 kg

## PANTHER X-Type Dolly

オペレーター  
NEW

### パンサーXタイプドリー

パンサードリーの最新モデルです。新アクセサリのレンジエクステンダーにより、昇降の範囲・速度が2倍になります。

最大コラム高	68 cm
最小コラム高	135 cm
最小 (range extender)	5 cm
最大 (range extender)	197 cm
最大搭載重量	250 kg
本体重量	147 kg

#### レンタル料金

1day	¥99,000 (税抜¥90,000)
------	---------------------



## PANTHER Dolly

オペレーター

### パンサードリー

電動リフト付きドリー。ノーマルタイプとターンスタイルタイプからお選び頂けます。  
※基本アクセサリとジブを含みます。

最大コラム高	140 cm
最小コラム高	73 cm
最大搭載重量	250 kg
本体重量	89.5 kg

#### レンタル料金

1day	¥88,000 (税抜¥80,000)
------	---------------------

## PANTHER CLASSIC PLUS

オペレーター

### パンサークラシックプラス

電動リフト付きドリー。スピーディーなセッティングが可能。ステアリングの切り替え(二輪/四輪)がワンタッチで行えます。豊富なアクセサリを組み合わせ、ハイからローまであらゆるカメラワークを生み出すことができます。  
※基本アクセサリとジブを含みます。

最大コラム高	135 cm
最小コラム高	67.5 cm
最大搭載重量	250 kg
本体重量	114 kg

#### レンタル料金

1day	¥88,000 (税抜¥80,000)
------	---------------------



## MovieTech Magnum Dolly

オペレーター

### マグナムドリー

MovieTech社の最も優れた電動ドリー。コラムの着脱が可能です。  
※基本アクセサリとジブを含みます。

最大コラム高	148 cm
最小コラム高	80 cm
最大搭載重量	300 kg
本体重量	140 kg

#### レンタル料金

1day	¥88,000 (税抜¥80,000)
------	---------------------



## PANTHER Mini Base

### パンサーミニベース



コンビホイール  
[スタジオタイヤ+トラックホイール] 使用。  
ベースの幅を変更できません。

全幅 (コンパクト)	90×90 cm
全幅 (スリム)	52×80 cm
全幅 (スタンダード)	80 cm
最大搭載重量	250 kg
本体重量	75 kg

#### レンタル料金

1day	¥ 11,000 (税抜¥10,000)
------	----------------------



## Twister Dolly

### ツイスタードリー

ステアリングモードの切り替えが可能。エアタイヤの操作性が抜群です。トラックホイールが装着されており、エアタイヤとの交換が不要です。  
※アクセサリは別途となります。

全長	116 cm
全幅 (レール使用時)	86.5 cm
全幅 (タイヤ使用時)	78.5 cm
天板サイズ	112 x 58.5 cm
最大搭載重量	270 kg
本体重量	80 kg

#### レンタル料金

1day	¥ 11,000 (税抜¥10,000)
------	----------------------



## GF-Quad Dolly

### GF-クアッドドリー



容易に切り替え可能な3種類のステアリングモードにより、狭い場所でも使用出来ます。  
※アクセサリは別途となります。

全長	120 cm
全幅	74 cm
天板サイズ	90 cm × 74 cm
最大搭載重量	250 kg
本体重量	40 kg

#### レンタル料金

1day	¥ 11,000 (税抜¥10,000)
------	----------------------



## NKL Mini Dolly

NEW

### 小型移動車

弊社設計のオリジナル移動車です。張り出し(幅10cm2枚)と押し棒がセットに含まれます。  
※専用ユーロはオプションです

天板サイズ	73 cm × 44 cm
本体重量	12 kg

#### レンタル料金

1day	
単体	¥ 5,500 (税抜¥5,000)
レール5本半セット	¥ 8,800 (税抜¥8,000)



▶PDFで詳しく

## Doorway Dolly

### ドアウェイドリー

スタンダードなドリー。回転台を取り付けることも出来ます。  
※アクセサリは別途となります。

全長	120 cm
全幅	75 cm
天板サイズ	120 cm × 75 cm
最大搭載重量	250 kg
本体重量	25 kg

#### レンタル料金

1day **¥14,300** (税抜¥13,000)

※オリジナルレール10m付。



## Grip Dolly

### グリップドリー

NKLオリジナルドリー。用途に合わせてサイズをお選び下さい。

#### ▶Lサイズ

全長	135 cm
全幅	75 cm
天板サイズ	110 cm × 75 cm
最大搭載重量	250 kg
本体重量	40 kg

#### ▶Sサイズ

全長	120 cm
全幅	75 cm
天板サイズ	90 cm × 75 cm
最大搭載重量	250 kg
本体重量	30 kg

#### レンタル料金

1day **¥14,300** (税抜¥13,000)

※オリジナルレール10m付。



※画像はSサイズです。



## RAPTOR RICKSHAW 3

### リキシャドリー

押し引き両対応の人力車型ドリー。人乗りの他にセットアップ使用も可能。チーズプレート状プラットフォームにアクセサリを自由に配置出来ます。マウンティングキットとファットホイール付き。

全長(ハンドルを45°傾けた状態)	160 cm
全幅(スポークホイール)	75 cm
全幅(ファットホイール)	103 cm
天板サイズ	74 cm × 58 cm
最大搭載重量	150 kg
本体重量	48 kg

#### レンタル料金

1day 単体 **¥24,750** (税抜¥22,500)

Z Proセット **¥33,000** (税抜¥30,000)

※Z Pro単体は¥16,500/Day。  
XY VibrationとMagnetは別途オプションで付属  
(税込各¥5,500/Day)



#### OPTION



▶PDFで詳しく



# 04 | JIB SYSTEM



## JIB SYSTEM LINE UP



### JIB SYSTEMとは

撮影中、カメラポジションに変化をもたらすためにカメラマンが操作する小型クレーンシステム。室内などの限られたスペースでも使用することが出来る。

※オペレーター・車両料金別途

# 04 | JIB SYSTEM

NKL  
EQUIPMENT  
LIST



**C**  
CINETICA

## NU.TRON NEW ニュートロン

まるで無重力のような感覚でのカメラワークが可能です。前アーム長約2.5mのジブモードでも使用できます。

最大搭載重量	20 kg
本体重量	33.5 kg
最大範囲 (水平)	5 m
最大範囲 (垂直)	3.6 m

### レンタル料金

1day	¥ 77,000 (税抜¥70,000)
------	----------------------

AEROCRANE



## Aero Shooter エアロシューター

頑丈なブロック式アームが特徴。垂直移動が可能です。ヘッド部分に60cmスライダー付き。スライダー部分を外してエアロジブとしてもご使用頂けます(税込¥38,500/day)。

最大搭載重量	40 kg
本体重量	209 kg
アーム長	1525 ~ 2135 mm
スライド幅	600 mm

### レンタル料金

1day	¥ 44,000 (税抜¥40,000)
------	----------------------

STRAIGHT SHOOT'R  
C SERIES



## Straight Shoot'r オペレーター ストレートシューター

ヘッド部分に60cmスライダー付きながら、安定感は抜群。垂直移動が可能です。カメラの上付け、下付けが可能です。取り付け口はミッチェルタイプとなります。

全長	3100 mm
最大搭載重量	57 kg
本体重量	45 kg
アーム長	2010 mm

### レンタル料金

1day	¥ 33,000 (税抜¥30,000)
------	----------------------

## GF-Jib

### GFジブ

ミニジブのコンパクト性とクレーンの安定性を兼ね備えた伸縮式ジブ。  
※写真の付属パーツは価格に含まれます。  
※三脚は付属しません。

最大搭載重量	40~60 kg
本体重量	42 kg
フロントアーム長	1330 ~ 1880 mm
リアアーム長	480 ~ 1030 mm

#### レンタル料金

1day **¥ 22,000** (税抜¥20,000)



▶PDFで詳しく



## Mini Jib Short

### ミニジブショート

※ベースは別途になります。  
※本体重量はオフセット（スプーン）とウエイトボックスを含みます。

最大搭載重量	45 kg
本体重量	30 kg
アーム長	1000 mm

#### レンタル料金

1day **¥ 11,000** (税抜¥10,000)



## GF-Tele Jib

### GFテレジブ

※写真の付属パーツは価格に含まれます。  
※三脚は付属しません。

最大搭載重量	30~45 kg
本体重量	25 kg
フロントアーム長	1030 ~ 1560 mm
リアアーム長	370 ~ 540 mm

#### レンタル料金

1day **¥ 16,500** (税抜¥15,000)



▶PDFで詳しく



length:  
130 cm / 51"  
max. payload:  
80 kg / 176 lbs

length (extended):  
194 cm / 76"  
max. payload:  
80 kg / 176 lbs

length (extended + 100 cm extension):  
294 cm / 116"  
max. payload:  
50 kg / 110 lbs

## Vario Jib

### バリオジブ

汎用性の高いカメラジブアーム。ツールなしで長さ調整が可能です。  
※エクステンション1m付属。

最大搭載重量	80 kg
本体重量	22 kg (ウエイト除く)
アーム長	1008~1640 mm

#### レンタル料金

1day **¥ 22,000** (税抜¥20,000)

## Mini Jib

### ミニジブ

※ベースは別途になります。  
※本体重量はオフセット（スプーン）とウエイトボックスを含みます。

最大搭載重量	45 kg
本体重量	33 kg
アーム長	1700 mm

#### レンタル料金

1day **¥ 11,000** (税抜¥10,000)



length:  
67 cm / 51"  
max. payload:  
80 kg / 176 lbs

length (extended + 50 cm extension):  
133 cm / 52"  
max. payload:  
50 kg / 110 lbs

## Vario Jib Short

### バリオジブショート

汎用性の高いカメラジブアーム。ツールなしで長さ調整が可能です。  
※エクステンション50cm付属。

最大搭載重量	50 kg
本体重量	17 kg (ウエイト除く)
アーム長	460 ~ 620 mm

#### レンタル料金

1day **¥ 16,500** (税抜¥15,000)

## Pro Jib

プロジブ

※三脚付属。

最大搭載重量	20 kg
本体重量	11.4 kg (ウエイト除く)
アーム長	1300 mm
ボール径	100φのみ

### レンタル料金

1day	¥ 11,000 (税抜¥10,000)
------	----------------------

MILLER  
Camera Support



## Genie Jib

ジーニージブ

※三脚付属。

最大搭載重量	20 kg
本体重量	11 kg
アーム長	780 ~ 1200 mm
ボール径	100φのみ

### レンタル料金

1day	¥ 11,000 (税抜¥10,000)
------	----------------------

EQUIPMENT



## SWIFT JIB JB50 NEW

スイフトジブJB50

アームの伸縮範囲が大きく、軽量で手軽なジブアームです。

最大搭載重量	10~20 kg
本体重量	16.4 kg
アーム長	100 ~ 190 cm


### レンタル料金

1day	¥ 11,000 (税抜¥10,000)
------	----------------------

Libec  
Craftsmanship from Japan



# 05 | ISOLATOR



## ISOLATOR LINE UP



アイソレータ 150 (2軸)    アイソレータ 150 (3軸)    アイソレータ 100 (2軸)    アイソレータ 100 (3軸)

### ISOLATORとは

撮影時の映像のブレを抑える装置。カメラヘッドや、バズーカなどの支柱や三脚との間に装着する。ドリーを用いる撮影や、乗り物からのショットに効果がある。

## ISOLATOR 150

### アイソレーター 150

#### ▶3AXIS (3軸)

サイズ 300×330×210 mm

最大搭載重量 50 kg

本体重量 15 kg

取り付け口は上部150・100φボール、ミッチェルに変更できます。

#### レンタル料金

1day **¥5,500** (税抜¥5,000)

#### ▶2AXIS (2軸)

サイズ 300×300×210 mm

最大搭載重量 50 kg

本体重量 14 kg

取り付け口は上下150φボールとなります。

#### レンタル料金

1day **¥3,300** (税抜¥3,000)

NKL



※画像は3軸です。

## AJ DAMPER

### AJ ダンパー

新型アイソレーターがエアバージョンにリニューアルしました。  
横軸は復元力、縦軸はバネにかかる荷重調整が可能。  
取り付け口は上部100・150φボール、ミッチェル、下部150φボール、ミッチェルに変更できます。

サイズ 直径260×高さ300 mm

最大搭載重量 40 kg

本体重量 16 kg

#### レンタル料金

1day **¥8,800** (税抜¥8,000)

NKL



## ISOLATOR 100

### アイソレーター 100

#### ▶3AXIS (3軸)

サイズ 225×225×130 mm

最大搭載重量 25 kg

本体重量 4.5 kg

縦軸は2タイプあります。  
(コイルスプリング / ゲル)

#### レンタル料金

1day **¥5,500** (税抜¥5,000)

#### ▶2AXIS (2軸)

サイズ 225×230×130 mm

最大搭載重量 25 kg

本体重量 4 kg

取り付け口は上下100φボールとなります。

#### レンタル料金

1day **¥3,300** (税抜¥3,000)

NKL



※画像は3軸です。

NKL



## GIMBAL LINE UP



スタビライザーシステム



サポートシステム

### GIMBALとは

細かな振動だけでなく、大きなブレも補正する機材。動きながらも滑らかな映像が撮影可能。またボディースーツに装着したスプリングアームが体の振動やブレを吸収しカメラに伝導しないサポートシステムもあり、TVCMやライブ、スポーツ中継などで多用されている。



## RONIN 2

### ローニン 2

デジタル3軸カメラジンバルシステム。幅広い種類のカメラに対応しており、クレーン、ドローン、ステディカムなど様々な機材と併用が可能です。  
※DJI Force Pro付属。  
※オプションでハンドホイールをご用意できます。

サイズ (カメラトレイのみ) L245×W180×H165 mm

最大搭載重量 13.6 kg

本体重量 6.4 kg


パン 360°

チルト +/-135°

ロール +/-220°

### レンタル料金

1day **¥55,000** (税抜¥50,000)



## MōVI XL

オペレーター

### MōVI XL

3軸電動ジンバルスタビライザーリモートヘッド。MIMICとMōVIコントローラーシステム、送信機 (Futaba、Spektrum) と互換性があり、リモートでの操作が可能。Wi-Fi経由でiOS、Android、またはWindowsからも設定可能。

サイズ (カメラトレイのみ) L399×W255×H289 mm

最大搭載重量 22.67 kg

本体重量 11.45 kg

パン 360°

チルト +90°/-170°

ロール +/-90°

▼セット内容  
MōVI XL 本体・MIMIC・専用バッテリー4本  
充電器・専用ケース  
※オプションで専用バンパー追加可  
(料金別途 ¥22,000 / Day)

### レンタル料金

1day **¥110,000** (税抜¥100,000)



▶PDFで詳しく



オプションの専用バンパー (画像は有線)  
詳細は次のページへ>>>

## MōVI Pro

オペレーター



### MōVI Pro

3軸電動ジンバルブラシレスモータースタビライザー。M5、M10、M15でサポートしていた全てのカメラに対応したジンバルシステムです。ケーブル類のほとんどが内部配線となったリング一体型スタンドであらゆる角度からオペレートが可能です。

サイズ (カメラトレイのみ)	L196×W200×H175 mm
最大搭載重量	6.8 kg
本体重量	2.65 kg
パン	360°
チルト	+90°/-165°
ロール	+/-60°

▼セット内容  
MōVI Pro 本体・MIMIC・専用バッテリー4本  
充電器・専用ケース  
※オプションで専用有線パンバー追加可  
(料金別途 ¥22,000 / Day)

#### レンタル料金

1day	¥60,500 (税抜¥55,000)
------	---------------------



LOWCINE



ブラックアーム

デュアルブラック  
※MōVI XLは付属しません。

## Black Arm

オペレーター

### ブラックアーム

ロール、チルト、垂直運動を安定させるための振動マウントを備えた3軸防振システムです。車両等の乗り物からでも安定した撮影が行えます。

#### ▶ブラックアーム

最大搭載重量	32 kg
本体重量	7.5 kg

#### レンタル料金

1day	¥22,000 (税抜¥20,000)
------	---------------------

#### ▶デュアルブラック

最大搭載重量	64 kg
本体重量	24 kg

※トランクリャイザー付属。

#### レンタル料金

1day	¥27,500 (税抜¥25,000)
------	---------------------

## MōVI Pan Bar

オペレーター



### パンバー

MōVIパンバーコントローラはMōVIで使用されるラジコンプロポ互換の機能を持ちながら、ジョイスティックによるパン・チルトの操作性を改良した機材です。

有線タイプ(MōVIXL, MōVI Proのみ対応)は、無線接続が不安定な場所や無線禁止の場所でも使用できます。

電源：DC12V

機能：パンバーシステムでのパン・チルト操作、パンスピード調整、チルトスピード調整、ロール角度調整、マジスティックリモート切り替え、パン・チルトフリースイッチ

データ送信：フタバ製2.4GHzラジコン送受信モジュール使用

#### レンタル料金

1day	¥33,000 (税抜¥30,000)
------	---------------------

※MōVI同時レンタルの場合 ¥22,000 (税抜¥20,000)



MōVI XL, MōVI Pro用 (有線)



MōVI M15, M10, M5用 (無線)

CUSTOM  
EASY

## RAPTOR Z Pro

### ラプターゼットプロ

スプリングと油圧ダンパーを介して調整可能な3軸防振システム。クイックリリース内蔵。XY VibrationとMagnetは別途オプションで付属。(各税込¥5,500/Day)

最大搭載重量	20 kg
本体重量	13 kg

#### レンタル料金

1day	¥16,500 (税抜¥15,000)
------	---------------------

## ARMOR - MAN 3

### アーマーマン3

ジンバルスタビライザーのサポートシステム。ジンバルの重量を体の中心部に移動させ、腕の負担を大幅に軽減できます。MōVIやRONINをはじめ、様々なジンバルシステムと互換性があります。

最大搭載重量 45 kg

本体重量 14 kg

#### レンタル料金

1day **¥ 16,500** (税抜¥15,000)



## ARMOR - MAN 2

### アーマーマン2

ジンバルスタビライザーのサポートシステム。腕の負担を軽減できます。MōVIをはじめ、様々なジンバルシステムと互換性があります。

最大搭載重量 5.4 ~ 21 kg

本体重量 8.5 kg

#### レンタル料金

1day **¥ 13,200** (税抜¥12,000)



TILTA

Easyrig

## EASYRIG VARIO5

### イージーリグバリオ5

カメラ用ボディサポート。肩や腰の負担を軽減でき、長時間の手持ち撮影に最適です。

最大搭載重量 5~17 kg

本体重量 8 kg

#### レンタル料金

1day **¥ 13,200** (税抜¥12,000)



READYRIG™

## Ready Rig GS ProArm

### レディリグGSプロアーム

ローニン2用サポートシステム。

最大搭載重量 18 kg

本体重量 6 kg

最大ブーム長 1.4 m

モニターマウント 1/4"-20、3/8"-16

#### レンタル料金

1day **¥ 8,800** (税抜¥8,000)




NKL



## TRACK LINE UP



直線レール



円形レール

### TRACKとは

あらゆる撮影現場に欠かせないレール。  
直線レールと円形レールの2タイプがあり、素材は丈夫なスチールと、軽いアルミの2種類がある。



CRANE  
REMOTE HEAD  
DOLLY  
JIB SYSTEM  
ISOLATOR  
GIMBAL  
TRACK  
ROSTRUM  
CANTONI  
SLIDER  
OTHERS  
FAN  
RAIN EFFECTS  
SPECIAL EFFECTS

CRANE  
REMOTE HEAD  
DOLLY  
JIB SYSTEM  
ISOLATOR  
GIMBAL  
TRACK  
ROSTRUM  
CANTONI  
SLIDER  
OTHERS  
FAN  
RAIN EFFECTS  
SPECIAL EFFECTS

オペレーター  
**Precision Vario Track**

プレジジョンバリオレール

全長	100 / 200 / 300 cm
レール幅	62~100 cm
材質	アルミニウム

レンタル料金

1day	1m <b>¥1,100</b> (税抜¥1,000)
------	-----------------------------



オペレーター  
**Precision Vario Curved Track**

プレジジョンバリオ円形レール

直径 (外側)	4C / 6C
レール幅	62 cm
材質	アルミニウム

レンタル料金

1day	4C 半円 2本 <b>¥11,000</b> (税抜¥10,000)
	6C 半円 4本 <b>¥11,000</b> (税抜¥10,000)
	6C 全円 8本 <b>¥22,000</b> (税抜¥20,000)




**Steel Track**

スチールレール

全長	120 / 180 / 240 cm
レール幅	62 cm
材質	スチール

レンタル料金

1day	1m <b>¥1,100</b> (税抜¥1,000)
------	-----------------------------



**Steel Curved Track**

スチール円形レール

直径 (外側)	3C / 5C / 6C / 10C
レール幅	62 cm
材質	スチール

レンタル料金

1day	3C/5C/6C 半円 <b>¥11,000</b> (税抜¥10,000)
	3C/5C/6C 全円 <b>¥22,000</b> (税抜¥20,000)
	10C 半円 <b>¥22,000</b> (税抜¥20,000)

**Original Track**

オリジナルレール

全長	200 cm
レール幅	62 cm
材質	アルミニウム

レンタル料金

1day	<b>¥1,100</b> (税抜¥1,000)
------	--------------------------



**Original Curved Track**

オリジナル円形レール

直径 (外側)	6C
レール幅	62 cm
材質	アルミニウム

レンタル料金

1day	6C 円形 1本 <b>¥2,200</b> (税抜¥2,000)
	6C 半円 5本 <b>¥11,000</b> (税抜¥10,000)
	6C 全円 10.5本 <b>¥22,000</b> (税抜¥20,000)





## ROSTRUM LINE UP



イントレ



ラダーポッド

### ROSTRUMとは

アルミフレームを使った折りたたみ式の足場。  
カメラの足場の他、照明等の設置用にも使われる。

※法令を守ってご使用下さい。



## Intole (Rostrum) 3 3尺イントレ

天板は木製となります。

サイズ	120×100×90 cm
本体重量	16 kg (フレームのみ)
耐荷重	300 kg

### レンタル料金

1day	¥2,200 (税抜¥2,000)
------	-------------------



## Intole (Rostrum) 5 5尺イントレ

天板は木製となります。

サイズ	140×120×150 cm
本体重量	25 kg (フレームのみ)
耐荷重	300 kg

### レンタル料金

1day	¥4,400 (税抜¥4,000)
------	-------------------

## Ladder Pod

### ラダーポッド

6段階調節 (25cm間隔)。  
取り付け口はユーロカップとなります。  
※専用プラットフォーム付属。

全長	220~380 cm
本体重量	35 kg
▶ 運搬時	
全高	220 cm
外周	150 cm

### レンタル料金

1day	¥11,000 (税抜¥10,000)
------	---------------------





## CARTONI LINE UP



ヘッド



ベDESTAL

### CARTONI とは

CARTONIは現在、イタリアの首都であるローマから5大陸65カ国に製品を輸出。カメラサポート技術における最先端技術を反映し、業界で最も幅広い製品ラインナップを提供しているブランド。

### CARTONI Japan

NKLはCARTONIの正規販売店です。レンタルの他にも販売・修理・メンテナンスを承ります。詳しくはCARTONI Japanページをご覧ください。



## LAMBDA 25

### ラムダ 25

CARTONIが誇る革新的なノーダルヘッド(Lambdaシリーズ)は、光軸と回転軸を合わせる事で回転してもブレない撮影を実現。レンズ・カメラの焦点中心と回転中心軸の調整を容易にし、安定した上下左右の動きを可能にします。

最大搭載重量	[2軸] 25 kg [3軸] 20 kg
本体重量	[2軸] 12 kg [3軸] 18 kg
パン	360°
チルト	360°
タイプ	ノーダル

#### レンタル料金

1day	2軸 <b>¥16,500</b> (税抜¥15,000)
	3軸 <b>¥27,500</b> (税抜¥25,000)

▶PDFで詳しく



## LAMBDA HEAD

### ラムダヘッド

パン、チルト、ロール操作が可能です。クランク操作により各軸のバランス調整を行うためセッティングがスピーディーに行えます。

最大搭載重量	40 kg
本体重量	[2軸] 21 kg [3軸] 36.5 kg
パン	360°
チルト	360°
タイプ	360°

#### レンタル料金

1day	2軸 <b>¥22,000</b> (税抜¥20,000)
	3軸 <b>¥33,000</b> (税抜¥30,000)



## SPIN HEAD

### スピンヘッド

パン、チルトの操作が可能です。カメラプレートを360°回転させてアングルを固定できます。

最大搭載重量	15 kg
本体重量	10 kg
パン	360°
チルト	360°
スピン	360°

#### レンタル料金

1day	<b>¥16,500</b> (税抜¥15,000)
------	----------------------------



## Pedestal P20

### ペDESTアル P20

エア圧による昇降システム採用。手動またはコンプレッサーでエア圧をセットします。スタンダードボールアダプター付き。レール用スパイダーもご用意できます。\*タイヤかレールをご指定下さい。

最大搭載重量	25 kg
本体重量	14 kg
最大圧力	13.0気圧 187psi
最低高	74 cm
最高高	161 cm

#### レンタル料金

1day	<b>¥13,200</b> (税抜¥12,000)
------	----------------------------



▶PDFで詳しく



## Pedestal P70+

### ペDESTアル P70+

エア圧による昇降システムを採用。手動またはコンプレッサーでエア圧をセットします。スタンダードボールアダプター付き。

最大搭載重量	70 kg
本体重量	28 kg
最大圧力	9.0気圧 125psi
最低高	75 cm
最高高	140 cm

#### レンタル料金

1day	<b>¥16,500</b> (税抜¥15,000)
------	----------------------------



▶PDFで詳しく





## SLIDER LINE UP



長さ可変タイプ



長さ固定タイプ

### SLIDERとは

スライダーはブレることなく左右に平行移動しながら撮影でき、映像のバリエーションを増やすことができるアイテム。平らな面に置いて使うほか、三脚やライトスタンドに取り付けて使うこともできる。



## GF-Slider

長さ固定タイプ

### GFスライダー

レールには2.5cm間隔で3/8インチの穴が空いており、アクセサリーの取付けが可能。ボール、ユーロ、ミッチェルなど様々なマウントが取付けられます。

サイズ 1600 × 230 mm

最大搭載重量 80 kg

本体重量 12.6 kg

ミッチェルトラッキングキャリッジ付同時 約17.5 kg  
150mmボウルトラッキングキャリッジ付同時 約18 kg

ボール径 100Φ / 150Φ

### レンタル料金

1day ￥19,800 (税抜¥18,000)



## GF-Jib Slider

NEW

長さ固定タイプ

### GFジブスライダー

ジブの先端に取り付け、スライダースタイルを可能にするアクセサリです。  
※耐荷重はジブのスペックに依存します。

サイズ 680 × 255 mm

本体重量 12 kg

ストローク 60 cm

### レンタル料金

1day ￥11,000 (税抜¥10,000)



## VARIO SLIDER

NEW

長さ固定タイプ

### バリオスライダー

張り出し機能とスライダー機能を兼ね備えたカメラスライダーです。

サイズ 640 × 195 mm

最大搭載重量 60 kg

本体重量 15 kg

### レンタル料金

1day ￥11,000 (税抜¥10,000)

## Twin Dolly

ツインドリー

長さ可変タイプ


SolidGripSystems

軽量ながら耐荷重60kgを実現し、汎用性抜群。  
専用レール付属（80・100・120・150cm）。  
オプションで230・300cmレール追加可。  
※料金別途 ¥5,000/Day

サイズ（本体）	W428 × D400 × H135 mm
最大搭載重量	60 kg
本体重量	5.5 kg
ボール径	100Φ / 150Φ

### レンタル料金

1day	¥ 22,000 (税抜¥20,000)
------	----------------------



## Tango Roller Slider

タンゴローラーライダー

長さ可変タイプ

SUP

100mmボウル付きカメラスライダー。  
1本でのご使用も可能です。

サイズ（2本）	2000 × 230 mm
移動幅（2本）	1850 mm
最大搭載重量	15 kg
本体重量	11.5 kg
ボール径	100Φ

### レンタル料金

1day	¥ 11,000 (税抜¥10,000)
------	----------------------



MYT WORKS



▶PDFで詳しく

## MYT Slider

マイティースライダー

長さ固定タイプ

軽量で持ち運びに便利なポータブルスライダー。  
7inchレグでローポジション撮影も可能です。

サイズ	1235 × 290 mm
レール幅	229 mm
移動幅	864 mm
最大搭載重量	68 kg
本体重量	8.3 kg
ボール径	150Φ

### レンタル料金

1day	¥ 11,000 (税抜¥10,000)
------	----------------------

## Silent Cat

サイレントキャット

長さ固定タイプ



カメラを上下に取り付け可能な無重量カメラスライダー。  
カメラ取り付け口はミッチェルか150Φボールタイプとなります。

サイズ	1270 × 254 mm
移動幅	940 mm
最大搭載重量	70 kg
本体重量	16.3 kg
パン	360°

### レンタル料金

1day	¥ 16,500 (税抜¥15,000)
------	----------------------





## OTHERS LINE UP



トラックドリー

POLECAM

ポータブル電源

電動自転車 他

### その他の機材

メインの特機以外にも、軽量トラックドリー、ポーターグライド、POLECAM、ポータブル電源、電動自転車など個性豊かな機材を多数ラインナップ。

▶PDFで詳しく



## Dutti Dolly

### デュティードリー

レールとスタンドを使って吊るし撮影も可能です。昇降タワーは可動域63cmの滑らかな垂直移動と360°パンが特徴です。  
※カラーはブラックです。  
※天板には専用レールが付属します。  
※天板・エレベーターは個別レンタルも可能です。(¥11,000 / 1Day)

ボール径	100・150Φ 使用
天板サイズ	61×50.8×8.9 cm
天板最大搭載重量	362 kg
天板本体重量	11.3 kg
エレベーター高さ	101 cm
エレベーター最大搭載重量	23 kg
エレベーター本体重量	7.7 kg
エレベーター上下可動域	63 cm

### レンタル料金

1day **¥22,000** (税抜¥20,000)



## Dana Dolly

### ダナドリー

75/100/150φヘッド対応の軽量トラックドリー。ユニバーサルトラックエンド使用時はレール幅は30cmとなります。  
※専用レールは別途となります。  
(6本計3m相当 ¥3,300/ 1Day)  
※ライト脚は別途となります(1本¥1,100 / 1Day)



※専用レール



ボール径	75・100・150Φ 使用
天板サイズ	35.6×25.5 cm
ケースサイズ	61×50×36 cm
最大搭載重量	45 kg
本体重量 (ケース付)	21.5 kg

### レンタル料金

1day **¥5,500** (税抜¥5,000)

## PORTA-GLIDE

### ポーターグライド

直径3mの円形レール対応。スピーディーなトラックワークが可能です。

サイズ	775×170 mm
長さ	16 ホイール

#### レンタル料金

1day	¥ 5,500 (税抜¥5,000)
------	--------------------

LOSMANDY®



## Universal Rolling Spider


### ユニバーサルローリングスパイダー

三脚用トライアングルドリー。車輪を交換することによりレール使用可能。

サイズ (ケース付)	21×50×61 cm
キャスター径	11 cm
使用時	98 cm
本体重量 (ケース付)	16 kg

#### レンタル料金

1day	¥ 6,600 (税抜¥6,000)
------	--------------------

Ronford-Baker  
CAMERA SUPPORT TECHNOLOGY

## JET LAUNCHER

### ジェットランチャー

砂浜などでの機材運搬に効果的です。

サイズ	H1000×W750×L1150 mm
本体重量	40 kg
最大搭載重量	500 kg

#### レンタル料金

1day	¥ 11,000 (税抜¥10,000)
------	----------------------



## POLECAM

### ポールカム

リモートの付かないシンプルなスターターパック。  
※ヘッドはナロータイプです。  
※アーム1~3本組みの数値です。  
6本(7m)まで追加できます。  
※本体重量は三脚を含みません。

最大搭載重量	1.8 kg
本体重量	16 kg
アーム長	1.5 ~ 3.7 m

#### レンタル料金

1day	¥ 55,000 (税抜¥50,000)
------	----------------------



#### OPTION

## POLECAM Remote System

### ポールカム リモートシステム

POLECAMの支柱部分にリモートヘッドを使用。支柱を中心に360°アームを振ることができます。カメラ雲台部分にもリモートヘッドが装備されており、カメラのパン&チルト操作も可能。ジョイスティックシステムにより操作を行います。  
※ヘッドはナロータイプです。  
※アーム1~3本組みの数値です。  
6本(7m)まで追加できます。  
※本体重量は三脚を含みません。

最大搭載重量	1.8 kg
本体重量	40 kg
アーム長	1.5 ~ 3.7 m

#### レンタル料金

1day	¥ 115,500 (税抜¥105,000)
------	------------------------



▶PDFで詳しく





## IPS-3000A

### ポータブル電源(3000A)

大容量ポータブルバッテリー。日本製。テレスコピッククレーン専用電源として使用可能。UPS機能(2P端子)使用時の出力容量は3口合計で1450Wです。  
※3000W(丸端子)コンセントを使用する場合はバッテリー駆動のみとなります(UPS使用不可)。  
▶使用時間の目安  
100W 27時間、1500W 2時間、3000W 1時間

サイズ (キャスター含む)	508×368×645 mm
バッテリー容量	3000 Wh
本体重量	55 kg
出力 (給電)	AC100V 50Hz(コンセント×4口)
電源 (充電用)	AC100V 50/60Hz
充電時間	約6時間

#### レンタル料金

1day	¥19,800 (税抜¥18,000)
------	---------------------



## IPS-1000AS

### ポータブル電源(1000AS)

大容量ポータブルバッテリー。日本製。ソーラー充電対応(ソーラーパネルは別途)。UPS標準搭載。  
▶使用時間の目安  
100W 9時間、500W 2時間、1000W 1時間

サイズ (キャスター含む)	356×229×559 mm
バッテリー容量	1088 Wh
本体重量	26 kg
出力 (給電)	AC100V 50Hz(コンセント×2口)
電源 (充電用)	AC100V 50/60Hz
充電時間	約5時間

#### レンタル料金

1day	¥13,200 (税抜¥12,000)
------	---------------------



▶メーカーwebカタログで詳しく



HNF NICOLAI

## ELECTRIC BICYCLE CD-1

### 電動自転車 CD-1

前乗り三輪。  
アクセサリが別途付属します。

サイズ	L2500 × W780 × H1200 mm
最大搭載重量	280 kg
本体重量	45 kg

#### レンタル料金

1day	¥27,500 (税抜¥25,000)
------	---------------------



ADDMOTOR

## ADDMOTOR ELECTRIC BICYCLE

### ADDMOTOR 電動自転車

後ろ乗り三輪。  
アクセサリが別途付属します。

サイズ	L1860 × W800 × H1240 mm
最大搭載重量	204 kg
本体重量	34 kg

#### レンタル料金

1day	¥27,500 (税抜¥25,000)
------	---------------------

#### OPTION



Canon

## CANON DEMAND

### キヤノンデマンド

オペレーター

キヤノン・フジノン兼用レンズケーブルセット付属。延長ケーブルは20、30、50mをご用意しています。クランプ付属。

#### ▼ズームデマンド (ZSD-300D)

コネクタ	20 pin
本体重量	1060 g

#### ▼フォーカスデマンド (FPD-400D)

コネクタ	20 pin
本体重量	910 g

#### レンタル料金

1day	¥5,500 (税抜¥5,000)
------	-------------------

※ロングバズーカ装着時の参考値です。

## GF-Grip Kit (Dolly Ver.) グリップキット ドリー Ver



GF-Grip Kitは様々なサイズのバズーカベース、コンパクトドリー、ローリングスライダーなどを用途に合わせて組み立てることができるマルチリグツールです。  
※レールは別途となります。

全高	78~140 cm
本体重量	41 kg
天板サイズ	70×70 cm
レール幅	36.5~62 cm <small>(最小値: 21cm脚、最大値: 41cm脚装着時)</small>

※写真左のロングバズーカ装着時の参考値です。

### レンタル料金

1day	¥ 11,000 (税抜¥10,000)
------	----------------------



▶PDFで詳しく

下記各種パーツについてはお問い合わせ下さい。



### GF-Grip Kit (Option) グリップキットオプション

バズーカアジャスト  
バズーカ10/20/30 (cm)  
スタンダードオフセットボールアダプタ  
3WAY Mitchell

全高	74~136 cm
本体重量	25 kg

※ロングバズーカ装着時の参考値です。



Extension legs : 41, 31, 21, 12 cm

### GF-Grip Kit (Extension legs) グリップキットエクステンションレッグス

セット内容:  
脚4種 (41cm×4, 31cm×3, 21cm×4, 12cm×2)  
センタープレート (ユーロアダプタ、ユーロクランプ)  
×各1、単管パイプ用21cm脚×2、単管パイプ用コネ  
クター×2、スタジオホイール×4、パッド付レベリング  
ボルト×5。  
※脚は3~5本まで装着可能。

本体重量 (41cm) :	1.6 kg/本
(31cm) :	1.2 kg/本
(21cm) :	0.8 kg/本
(12cm) :	0.4 kg/本



▶装着例



## FAN LINE UP



中型送風機



大型送風機



ハンディタイプ

### FANとは

風を起こすマシン。エンジンタイプのもので電源タイプのもがある。そよ風から暴風まで、使用する機材により演出効果が可能。

### レンタルの際の注意点

※送風機の風速は測定場所により変動する場合があります。  
※電源負荷に対し、モーターを使用している為アンペアが変動する場合があります。配線の容量にご注意下さい。

# HURRICANE FAN

ハリケーンファン


オペレーター

高さ251cm、431馬力を誇る大型送風機。  
最大風速は目安となり、測定場所や状況により変動  
する場合があります。

エンジン	4 cycle 7440 cc
最大風速	~40 m/s (屋外での連続使用時は約30 m/s)
最高出力	425 hp (431馬力)

**レンタル料金**

1day	¥132,000 (税抜¥120,000)
------	-----------------------



# 40HP FAN

40馬力ファン

オペレーター

一定風力での使用が可能です。  
燃料はレギュラーガソリンを使用しています。

エンジン	4 cycle 3800 cc
最大風速	~20 m/s
最高出力	40馬力

**レンタル料金**

1day	¥55,000 (税抜¥50,000)
------	---------------------



# PARAGLIDER FAN

パラグライダーファン

オペレーター

本体を背負うことが出来ます。土台フレームを使用  
した場合、上下の角度調整が可能です(左右は360°  
調整可能)。燃料は混合ガソリン100:1を使用。

エンジン	2 cycle 200 cc
最大風速	~20 m/s
最高出力	20馬力

**レンタル料金**

1day	¥27,500 (税抜¥25,000)
------	---------------------

DEEL  
FX

# RE 5 FAN

RE5ファン

DMX内蔵タイプ。従来からサイズはそのままパワー  
アップしました。

電源電圧	AC200V 単相 (50/60 Hz)
消費電流	11.6A
最大風速	200-240V時17.5 m/s
本体重量	25.4 kg

**レンタル料金**

1day	¥13,200 (税抜¥12,000)
------	---------------------



※送風機の風速は測定場所により変動する場合があります。  
※電源負荷に対し、モーターを使用している為アンペアが変動する場合があります。

※送風機の風速は測定場所により変動する場合があります。  
※電源負荷に対し、モーターを使用している為アンペアが変動する場合があります。  
※オペレーター・車両料金別途

## RE 3 FAN

### RE3 ファン

DMX内蔵タイプ。

電源電圧	AC110-120 V (単相)
消費電流	14 A
最大風速	15 m/s
本体重量	22 kg

#### レンタル料金

1day	¥8,800 (税抜¥8,000)
------	-------------------

REEL  
FX



## RE 2 TURBO FAN

### RE2 ターボファン

DMX内蔵タイプ。  
最大風速はメーカー公表値より算出。

電源電圧	AC110-120 V (単相)
消費電流	4 A
最大風速	7 m/s
本体重量	9 kg

#### レンタル料金

1day	¥4,400 (税抜¥4,000)
------	-------------------

REEL  
FX



## RE FAN

### REファン

DMX内蔵タイプ。

電源電圧	AC110-120 V (単相)
消費電流	4 A
最大風速	7 m/s
本体重量	13 kg

#### レンタル料金

1day	¥4,400 (税抜¥4,000)
------	-------------------

REEL  
FX



## 5HP FAN

### 5馬力ファン

オペレーター

直進するスポット性のある風を生み出します。  
換気や排気等にも使用出来ます。防爆性にも優れています。

サイズ	673×522×505 mm
電源電圧	3.7kw 200 V 3相
最大風速	20 m/s
本体重量	55 kg

#### レンタル料金

1day	¥5,500 (税抜¥5,000)
------	-------------------



## JET FAN

### ジェットファン

必要風量が選べるスピードコントローラー付『オプション』スパイラルダクト。

サイズ	394×300×280 mm
電源電圧	100 V (単相)
最大風速	8 m/s
本体重量	15 kg

#### レンタル料金

1day	¥3,300 (税抜¥3,000)
------	-------------------



## FULTA FAN

### フルタファン

オペレーター

風量が多いタイプ。自然な風の演出に最適です。  
最大風量はメーカー公表値です。

サイズ	W1350×D1100×H1270 mm
電源電圧	3.7kw 200 V 3相
最大風量	1500/1600 m <sup>3</sup> /min
本体重量	170 kg

#### レンタル料金

1day	¥22,000 (税抜¥20,000)
------	---------------------



※送風機の風速は測定場所により変動する場合があります。  
※電源負荷に対し、モーターを使用している為アンペアが変動する場合があります。

## Handy Blower

バッテリー式ハンディブロワ



バッテリー×2本・2口急速充電器付き。  
最大風量はメーカー公表値です。

電源電圧	830~930 × 205 × 295 mm
消費電流	DC 36 V (リチウムイオンバッテリー)
最大風量	13.4 m <sup>3</sup> /min
本体重量	4.1 kg



### レンタル料金

1day	¥3,300 (税抜¥3,000)
------	-------------------



# 13 RAIN EFFECTS



### RAIN EFFECTS LINE UP



雨降らしセット



3tタンク車



噴霧器

### RAIN EFFECTSとは

撮影現場において、演出によっては天候のコントロールが求められる。  
霧雨や小雨から広範囲の大雨まで、様々な雨演出に対応できる機材が存在する。

オペレーター

## DRAIN PUMP CAR

### 3tタンク車

4 t 車両に3 t タンクをはじめとする雨機材一式を搭載。撮影用として防音発電機を使用。減圧調整ポンプにて、現場より100m離れて雨降らしが可能です。

車両サイズ L614 × W223 × H230 cm

### レンタル料金

1day **¥ 113,300** (税抜¥103,000)



## SPRAYER

### 噴霧器

霧雨から小規模な雨に最適。ロングノズルで雨粒を微調整できて、持ち運びにも便利です。

### レンタル料金

1day 手動 **¥ 5,500** (税抜¥5,000)  
電動 **¥ 7,700** (税抜¥7,000)




手動

電動



100V水中ポンプ

吸管+1吋半ホース



竿+竿ホース

ビニールホース



100V水中ポンプ

分水器

2本セット、3本セットの場合は  
100V水中ポンプを分水器に変更可

## RAIN SET

### 雨降らしセット

小規模～中規模な雨降らしができるセットです。

### セット内容

100V水中ポンプ  
吸管  
1吋半ホース  
竿+竿ホースもしくはビニールホース

※タンク・ゼネは別途となります。

100V水中ポンプ 出力0.75 kw  
全揚程11m  
吐出量0.16 m<sup>3</sup>/min  
※AC100 Vで使用可

吸管+1吋半ホース ホース1本5～15 m  
※追加分サービス

竿+竿ホース 初心者の方でも  
簡単に雨降らしができます。

ビニールホース 先を指でつぶし降らせませす。  
竿よりも雨量と範囲が  
広がります。

### レンタル料金

1day 1本セット **¥ 8,800** (税抜¥8,000)  
2本セット **¥ 16,500** (税抜¥15,000)  
3本セット **¥ 22,000** (税抜¥20,000)



▶動画で詳しく

### OPTION

## TANK for RAIN SET

### 雨降らし用タンク



200L

300L

500L

### レンタル料金

200 l (92 × 60.4 × 58 cm) 1day **¥ 3,300** (税抜¥3,000)  
300 l (100 × 70.4 × 62 cm) 1day **¥ 3,300** (税抜¥3,000)  
500 l (111 × 84 × 79 cm) 1day **¥ 5,500** (税抜¥5,000)





## SPECIAL EFFECTS LINE UP



スモークマシン




スノーマシン

### SPECIAL EFFECTSとは

人工的にスモークや雪を発生させる装置。照明・レーザーなどの効果を高める。コンサート、ライブ、演劇、映画などで使用されている。

Look  
Solutions



▶PDFで詳しく

## Viper NT

### バイパー NT


DMX内蔵タイプ。用途に応じて専用液が選べます。  
 ・持続タイプ：スローフォグフルード  
 ・スタンダードタイプ：レギュラーフォグフルード  
 ・早く消えるタイプ：クイックフォグフルード  
 ※専用液1本付。

サイズ	470×230×240 mm
電源電圧	120/60 Hz
本体重量	8.3 kg (ボトル別)
液消費量 (最大出力時)	120 mℓ/min
(連続出力時)	35 mℓ/min
ボトル容量	5 ℓ
射出距離	15 m

### レンタル料金

1day	¥11,000 (税抜¥10,000)
------	---------------------

Look  
Solutions



▶PDFで詳しく

## Viper S

### バイパー S

DMX内蔵軽量タイプ。専用液が選べます。  
 ・持続タイプ：スローフォグフルード  
 ・スタンダードタイプ：レギュラーフォグフルード  
 ・早く消えるタイプ：クイックフォグフルード  
 ※専用液1本付。

サイズ	350×180×190 mm
電源電圧	120/60 Hz
本体重量	5.4 kg (ボトル別)
液消費量 (最大出力時)	60 mℓ/min
(連続出力時)	15 mℓ/min
ボトル容量	750 mℓ
射出距離	8 m

### レンタル料金

1day	¥11,000 (税抜¥10,000)
------	---------------------

## Unique 2.1

ユニーク 2.1

DMX内蔵タイプ。煙の演出だけでなく、ステージの照明やレーザー光線のビームを鮮明に写し出す効果を発揮します。発煙量・風量のコントロールが可能です。

※専用液 1本付。

サイズ	470×250×250 mm
電源電圧	120/60 Hz
本体重量	8.7 kg (ボトル別)
ボトル容量	2ℓ



### レンタル料金

1day	¥13,200 (税抜¥12,000)
------	---------------------



▶PDFで詳しく

Look  
Solutions  
Top machines made in Germany



Antari

## S-500 Snow Machine

S-500 スノーマシン

大容量20Lのタンクを搭載したスノーマシン。10mのホースを装備し、離れた場所や高い場所からの噴出が可能。専用液を使用することで疑似的に雪の演出効果を生み出します。

噴出量とファンを調節できる為、演出に合わせて幅広い表現が可能です。

※追加専用液 ¥11,000 (税抜¥10,000)

サイズ	L592 x W551 x H651 mm
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電流	780W
本体重量	37.2 kg
液消費量(最大出力時)	約400 ml/分

### レンタル料金

1day	¥18,700 (税抜¥17,000)
------	---------------------



※このパーツは付属しません。

### FLUID

Look  
Solutions  
Top machines made in Germany



### Viper Fluid

バイパスモークマシン専用液

バイパスモークマシン用。  
LOOK社純正商品。  
用途に応じてスモークが消えるスピードを選べます。

SLOW	[5L]	¥9,680 (税抜¥8,800)
	[25L]	¥33,000 (税抜¥30,000)
REGULAR	[5L]	¥8,800 (税抜¥8,000)
	[25L]	¥28,600 (税抜¥26,000)
QUICK	[5L]	¥12,760 (税抜¥11,600)
	[25L]	¥48,400 (税抜¥44,000)

### Unique Fluid

ユニークヘイズマシン専用液

ユニークヘイズマシン用。  
LOOK社純正商品。

[2L]	¥7,700 (税抜¥7,000)
[10L]	¥33,000 (税抜¥30,000)
[25L]	¥57,200 (税抜¥52,000)

### Tiny Fluid

タイニスモークマシン専用液

タイニスモークマシン用。  
LOOK社純正商品。

[250ml]	¥4,400 (税抜¥4,000)
[2L]	¥19,800 (税抜¥18,000)

※LOOK純正フルードは成分の半分に水を使用した引火点の無い非危険物として、  
危険物保安技術協会のデータベースにも登録されている無色・無臭で人体にも安全な専用液です。

## LITTLE BLIZZARD

リトルブリザード

リアルな雪の効果を演出するスノーマシン。専用液を細かいムース状の粒にして噴出します。使用状況に応じて専用液が3種類から選べます。

※専用液 1本付。

サイズ	510×250×300 mm
電源電圧	120/60 Hz
消費電流	10 A
本体重量	14 kg
液消費量 (最大出力時)	13 min/ℓ

### レンタル料金

1day	¥19,800 (税抜¥18,000)
------	---------------------



### FLUID

### Basic Fluid for LITTLE BLIZZARD リトルブリザード専用液

リトルブリザード用。  
純正商品。

[ 4L ]	¥11,000 (税抜¥10,000)
[20L]	¥46,200 (税抜¥42,000)





# INFORMATION

NKLは各メーカーの代理店として販売・メンテナンス等も承っております。



**NKLはBACKSTAGEの正規代理店です**

販売・メンテナンス・修理を承ります。NKLの正規修理で安心・納得、アフターケアも万全です。



日本語サイト公開中! ▶▶▶ [www.backstageweb.jp](http://www.backstageweb.jp)

**NKLはCARTONIの日本正規販売店です**

日本語サイト公開中!  
[www.cartoniweb.jp](http://www.cartoniweb.jp)

CARTONI社は創業1935年の老舗メーカーであり  
放送業界向けカメラサポート機材は業界最大のラインナップを誇ります

契約代理店・主要取扱いメーカー



**NKL SNS公式アカウント**



# COMPANY PROFILE

## 会社概要


会社名称	株式会社NKL
本社所在地	〒183-0005 東京都府中市若松町2-30-5 NKLビルディング
代表連絡先	TEL : 042-358-0777 FAX : 042-358-0790
ホームページ	<a href="https://www.nkl.jp">https://www.nkl.jp</a>
設立年月日	1980年12月9日
資本金	4,000万円
代表取締役	軽部 進一



▶Webで確認  
(会社概要・沿革・作品展)



## ACCESS MAP



京王線「多摩霊園」駅から徒歩8分  
(甲州街道「若松町一丁目」信号を入る)